


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 1593-30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP

Žilina 16. 08. 2019



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**vydáva zmenu**

**i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a**

č. 449/770140103/105-G1,Mt, zo dňa 21.04.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činnosti v prevádzke skládky odpadov

**„Skládka TKO Veterná Poruba“,**

pre prevádzkovateľa **Verejnoprošpešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 183636**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2005, v znení jeho zmien č. 2526/770140103-ZI-SP1/672-Chy, zo dňa 20.07.2006, č. 2596-18292/2007/Chy/770140103-Z2-KR1, zo dňa 13.06.2007, č. 8046-34170/2009/Mar/770140103/Z3, zo dňa 22.10.2009, č. 7887-28472/2010/Chy/770140103-Z4, zo dňa 02.12.2010, č. 7042-27676/2011/Chy/770140103/Z5-SP2, zo dňa 05.10.2011, č. 4271-8227/2012/Chy/770140103/Z6-KRZ5, zo dňa 19.03.2012, č. 6579-21935/2012/Chy/770140103/Z7-SP3, zo dňa 10.08.2012, č. 8194-31744/2012/Chy/770140103/Z8, zo dňa 09.11.2012, č. 109-5847/2013/Chy/770140103/Z9-KRZ5, zo dňa 01.03.2013, č. 6116-28291/2013/Koz/770140103/Z10, dňa 28.10.2013, č. 4330-17741/2014/

Chy/770140103/Z11, zo dňa 04.07.2014, č. 5382-23407/2014/Koz/770140103/Z12, zo dňa 02.09.2014, č. 6845-35673/2014/Chy/770140103/Z13-SP4, zo dňa 15.12.2014 a č. 1075-17984/2015/Chy,Pat/770140103/Z14-KR, zo dňa 22.06.2015 (ďalej len „jeho zmeny“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, nasledovne:

1.)

Časť:

**I. Základné informácie o prevádzke**

**Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“ je:**  
(strana 2/41 rozhodnutia 499/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005)

**doplnňa takto :**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ - zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

**b) v oblasti odpadov:**

- súhlas na prepracovanie uzavretia Skládky TKO Veterná Poruba a vykonanie jej opätovnej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písmeno j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na prepracovanie uzavretia Skládky TKO Veterná Poruba a vykonanie jej opätovnej rekultivácie. Súhlas na uzavretie skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súhlas je v zmysle ustanovenia § 97 ods. 17 zákona o odpadoch platný do 31.12.2021.

2.)

**Vydáva  
stavebné povolenie**

na stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ pozemkoch parcelné čísla KNE 683, 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k.ú. Veterná Poruba a na pozemkoch parcelné č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.ú. Smrečany podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

**Údaje o stavbe:**

Stavba (ďalej len „nové uzatvorenie skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“, na povrchu uzatvoreného telesa skládky odpadov, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla KNE 683, 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k.ú. Veterná Poruba a na pozemkoch parcelné č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.ú. Smrečany, ku ktorým má stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. –

Pozemné a ekologické stavby, Šenkárovská ul.267/16 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 0866\*Z\*A2-2, v auguste 2017.

Účelom stavby je nové uzatvorenie skládky odpadov na ploche 43 400 m<sup>2</sup>, vybudovanie tesniacej vrstvy, odvodnenia uzatvoreného povrchu skládky odpadov a rekultivačnej vrstvy na celom povrchu skládky odpadov a navýšenie odplyňovacích šácht v počte 17 ks nad úroveň nového povrchu rekultivácie.

Podľa projektovej dokumentácie „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ je stavba navrhnutá ako jeden stavebný objekt:

SO-04 - Zakrytie a rekultivácia skládky.

### **Opis stavby:**

Prípravné práce budú pozostávať z odstránenia rekultivačnej zeminy až po drenážny geokompozit, ktorý sa pritom môže poškodiť. Zemina sa bude presúvať na dočasné miesto uloženia postupne, v štyroch etapách. Na záver sa spätne použije na vytvorenie novej rekultivačnej vrstvy.

### **Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy:**

- tesniaci systém – na pôvodné nevyhovujúce minerálne tesnenie, resp. drenážny geokompozit sa položí geosyntetická rohož s parametrami:
  - plošná hmotnosť rohože 4,6 kg/m<sup>2</sup>,
  - plošná hmotnosť bentonitu 4,0 kg
  - obsah montmorilonitu minimálne 65 %,
  - plošná hmotnosť nosnej geotextílie 300 g/m<sup>2</sup>,
  - plošná hmotnosť krycej geotextílie 300 g/m<sup>2</sup>,
- drenáž na odvádzanie zrážkovej vody - drenážny geokompozit,
- rekultivačná vrstva - zemina celkovej hrúbky 1 000 mm, pričom vrchných 200 mm bude humózna zemina,
- vegetačný kryt – zatrávnenie.

**Odplynenie skládky odpadov** - nová odplyňovacia drenáž sa nebude pokladať. Na odplynenie skládky odpadov bola pri pôvodnom uzatváraní skládky odpadov vybudovaná drenáž, z drenážneho geokompozitu na odvádzanie skládkového plynu, na celej ploche skládkového telesa, ktorá je uložená pod tesniacou vrstvou. Nakoľko sa pôvodná tesniaca vrstva nebude odstraňovať, nedôjde k jej poškodeniu. Na odplynenie skládky odpadov sa budú využívať pôvodné plynové studne v počte 17 ks, ktoré budú navýšené tak betónovými skružami, aby vyčnievali nad uzatvorený terén cca 1 m. Následne sa studňa prekryje pôvodným betónovým poklopom a označí sa výstražnou tabuľkou.

**Rekultivačná vrstva** – ako rekultivačnú zeminu je možné použiť zeminu, ktorá je zaradená ako odpad podľa katalógu odpadov, musí však spĺňať požiadavky na inertný odpad. Humóznou vrstvou zeminy môže stavebník získať zmiešaním kompostu s obvyčajnou zeminou v pomere 5:1, pri použití kompostu z vlastnej kompostárne.

**Priesaková kvapalina** – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

**Monitorovací systém skládky odpadov – zostáva nezmenený.**

**Účastníkmi stavebného konania sú:**

- prevádzkovateľ, stavebník: Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš
- investor: Mesto Liptovský Mikuláš
- Obec Veterná Poruba
- Obec Smrečany

**Vlastníci stavebných pozemkov:**

- SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
- Ambrózyová Božena r. Dzurošková, Žiar, č. 12
- Antoškova Vlastimila r. Tomková, Moyzesova 193/14, Liptovský Hrádok, PSČ 033 01
- Antoškova Zdena r. Stromková, Veterná Poruba 15, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Barániová Emília r. Mlynarčíková, Alexyho 1825/30, Lipt.Mikuláš
- Bartoněk Miloš, Morušová 523/4, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Droppová Jana r. Jančuškova, Svätý Kríž 146, Svätý Kríž, PSČ 031 01
- Dzurošková Viera r. Dzurošková, Žiar, č. 71, SR 1/16
- Fajková Viera, Kuzmányho 526/38, Martin
- Hardová Alena r. Maková, Mgr.art., Poloreckého 9, Bratislava
- Hudecová Milena r. Hudecová, Vitálišovce 343/18, Liptovský Mikuláš-Vitálišovce
- Ilanovská Zuzana r. Surmová, s.č. 92, Smrečany
- Jančuška Daniel, Belanská 559/58, Liptovský Hrádok, PSČ 033 01
- Jančuška Marian, 031 04, Veterná Poruba, č. 35
- Jančuškova Anna r. Janičeková, 031 04, Veterná Poruba, č. 110
- Jančuškova Anna, s.č. 127, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Janovčíková Marta r. Čerstvíková, Smrečany, č. 56
- Kollárová Emília r. Janičeková, Pod Slivkou 520/9, Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Komendák Vladimír, Veterná Poruba 17, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04
- Kováčová Drahoslava r. Širicová, 032 05, Smrečany, č. 59
- Križianová Anna, Jančuškova 65, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Kubičinová Renata r. Mlynarčíková, Padlých Hrdinov 10219/14, Bratislava, PSČ 821 06
- Kuchárik Ján, s.č. 9, Veterná Poruba
- Kucháriková Lenka, s.č. 135, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Lizúch Ján, Veterná Poruba, č. 4
- Maličká Ľudmila r. Jančuškova, Mgr., Vitálišovská 451/26, Liptovský Mikuláš-Vitálišovce
- Mlynarčík Vladimír, s.č. 14, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Moravčík Juraj, Žiarska 636/3, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSČ 031 04
- Oravcová Kvetoslava r. Hudecová, Komenského 498/28A, Liptovský Hrádok
- Repček Stanislav, Ondrašovská 95/54, Liptovský Mikuláš-Liptovská Ondrašová
- Rigová Zlatica r. Šiarniková, 032 05, Smrečany, č. 160
- Salaj Eduard, Ing., Lipová 521/3, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSČ 031 04
- Stromko Ladislav, s.č. 9, Liptovský Peter, PSČ 033 01
- Stromko Vladimír, 031 04, Veterná Poruba, č. 31
- Stromková Zuzana, s.č. 66, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Stromková Žofia, s.č. 16, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Šiarnik Michal, 032 05, Smrečany, č. 4, SR, (mal.) 8/19
- Šiarnik Pavel, Ing., s.č. 166, Smrečany, SR 3/19
- Šutliaková Želmíra r. Tomková, s.č. 317, Liptovský Ján, PSČ 032 03
- Triznová Ľudmila r. Čupková, 032 05, Smrečany, č. 68
- Zemko Ladislav, Veterná Poruba 93, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04

**Vlastníci susedných pozemkov:**

- Antoškova Vlastimila (rod.Tomková), Moyzesova 193/14, 033 01 Liptovský Hrádok

- Barániová Emília r. Mlynarčíková, Alexyho 1825/30, Lipt.Mikuláš
- Bešina Ján, M. Bela 3, Zvolen, PSČ 960 01
- Bešina Pavel, Karpatská 1, Banská Bystrica, PSČ 974 01
- Bešinová Anna, Lihoveckého 5, Zvolen
- Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi A.V. (na Slovensku so sídlom v Smrečanoch), Veterná Poruba, č. 122
- Čížiková Katarína r. Jančušková, Družstevná 216, Gerlachov
- Droppová Jana r. Jančušková, Svätý Kríž 146, Svätý Kríž, PSČ 031 01
- Gajdošová Libuša r. Agnetová, Morušová 524/2, 031 04Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Gazdarica Peter, Ing, Viglaš 560, Viglaš
- Gloneková Jana r. Kráľová, Hradišská 627/6, Liptovský Mikuláš
- Hardová Alena r. Maková, Mgr.art., Poloreckého 9, Bratislava
- Hasajová Anna r. Križianová, Sokolovská 174/22, Košice, SR 1512/36288
- Hudec Dušan, č.106, 031 04 Veterná Poruba
- Hudec Jaroslav, Kollárová 18/1946, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01
- Hudec Ľubomír, Ovručská 698/13, Dargovských hrdinov-Košice
- Hudec Pavol, s.č. 12, Veterná Poruba
- Hudec Vladimír, s.č. 108, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Hudecová Milena r. Hudecová, Vitálišovce 343/18, Liptovský Mikuláš-Vitálišovce
- Hudecová Viera r. Jamnická, 031 04, Veterná Poruba, č. 118
- Jančuška Anna, s.č. 127, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Jančuška Daniel, Belanská 559/58, Liptovský Hrádok, PSČ 033 01
- Jančuška Marian, 031 04, Veterná Poruba, č. 35
- Jančušková Emília r. Hudecová, Jakubovany 149, Jakubovany, PSČ 032 04
- Janičeková Marta (rod.Tomková), č.34, 031 04 Veterná Poruba
- Kanderová Miroslava r. Salajová, Mgr.Bc., Partizánska Ľupča 740, PSČ 032 15
- Klimantová Tatiana, č.257, 033 01 Liptovský Peter
- Kollárová Emília r. Janičeková, Pod Slivkou 520/9, Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Komendák Ján, s.č. 23, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Komendák Jozef, Veterná Poruba 125, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04
- Komendák Vladimír, s.č. 17, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Kordošová Milena r. Kacerová, 032 05, Smrečany, č. 233
- Kováčová Drahoslava r. Širicová, 032 05, Smrečany, č. 59
- Križian Drahoslav, Smrečany 231, Smrečany, PSČ 032 05
- Križianová Anna r. Jančušková, s.č. 65, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Kubičinová Renata r. Mlynarčíková, Padlých Hrdinov 10219/14, Bratislava, PSČ 821 06
- Kuchárik Ján, s.č. 9, Veterná Poruba
- Kucháriková Lenka r. Kucháriková, Veterná Poruba 135, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04
- Kucháriková Oľga r. Stromková, Štúrova 727/13, Lipt.Hrádok
- Lániová Iveta r. Švandová, Nižná Boca, č. 165
- Lániová Zuzana r. Stromková, Nižná Boca, č. 101
- Machaj Ján, Ing, Podtatranského 1208/16, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01
- Maličká Ľudmila r. Jančušková, Mgr., Vitálišovská 451/26, Liptovský Mikuláš-Vitálišovce
- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 42
- Mlynarčík Jaroslav, Hradišská 627/12, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01
- Mlynarčík Vladimír, s.č. 14, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Mlynarčíková Mária, s.č. 44, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Obec Smrečany, 032 05, Smrečany, č. 48
- Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch, 032 05, Smrečany
- Rádyová Viera (rod.Hudecová), č.109, 031 04 Veterná Poruba
- Rakyta Ján, s.č. 112, Veterná Poruba
- Rakyta Ľubomír, s.č. 2, Veterná Poruba

- Salaj Daniel, č.82, 031 04 Veterná Poruba
- Salaj Eduard, Ing., Lipová 521/3, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01
- Salaj Drahomír, Cédrová 490/3, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSČ 031 04
- Salaj Peter, s.č. 57, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11
- Socháň Pavel, Veterná Poruba, č. 40
- Staroňová Jarmila r. Staroňová, Pavčina Lehota 122, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01
- Stromko Ladislav, s.č. 66, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Stromko Miroslav, Veterná Poruba 67, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04
- Stromko Pavel, Veterná Poruba 1, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04
- Stromková Žofia, s.č. 16, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Suská Ludmila, 032 05, Smrečany, č. 76
- Širicová Alena r. Kráľová, s.č. 119, Smrečany, SR 1/8
- Šmihula Slavomír, Ing, Mokrohájska cesta 3665/10, Bratislava - Karlova Ves
- Šuchtár Peter, Hurbanova 218/16, Liptovský Hrádok, PSČ 033 01
- Šutliaková Želmíra (rod.Tomková), č.317, 032 03 Liptovský Ján
- Tomko Daniel, Veterná Poruba, č. 130
- Uličná Božena, č.120, 032 04 Liptovský Ondrej
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01
- Vránský Ján, Ing., Cédrová 490/7, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Zemko Igor, Vrbická 1894/16, Liptovský Mikuláš
- Zemko Martin, s.č. 92, Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Žemba Milan, Smrečany 211, Smrečany, PSČ 032 05

Projektant:

- Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkárovska ul.267/16, 010 01 Žilina, - zomrel

### **Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkárovska ul.267/16 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 0866\*Z\*A2-2, v auguste 2017, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 1 329 540,36 Eur.
4. Stavba bude dokončená: do 12/2021.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
7. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať na jestvujúcom zariadení prevádzkovateľa.

8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko, s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
13. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
14. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekciu termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
17. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
18. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

**Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

19. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
20. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí zodpovedať požiadavkám ustanovených v § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“).
21. Pri budovaní tesniacej vrstvy musí byť dôsledne zabezpečené požadované prekrytie jednotlivých napájaných pásov geosyntetických rohoží v pozdĺžnom smere 300 mm a v priečnom smere 150 mm.

22. Miesto spojenia pásov geosyntetických rohoží musí byť posypané práškovým bentonitom, resp. podľa aplikačného manuálu pre výrobok.
23. Geosyntetickú rohož ukotviť v kotviacej priekope o rozmeroch 400x600 mm po celom obvode skládky odpadov a späťne zasypať vykopaným materiálom.
24. Tesnenie vybudované v jednotlivých etapách napájať na tesnenie predchádzajúcej etapy uzatvárania skládkového telesa tak, aby bola zabezpečená celistvosť a požadovaná nepriepustnosť tesniacej vrstvy po celom obvode budovaného tesnenia.
25. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 382/2018 Z.z., v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
26. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
27. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť dobudované odplyňovacie studne, podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné zneškodňovanie vznikajúceho skládkového plynu.
28. Zabezpečiť, aby počas celej doby tvorby skládkového plynu, v technicky spracovateľnom množstve, bolo vykonávané jeho zachytávanie a spracovanie.
29. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený.
30. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
31. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
32. Zabezpečiť, aby pri budovaní uzatvárania skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.
33. V prípade poškodenia priľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

34. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
35. Na zriadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
36. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia a stavebné časti skládkového telesa, vybudované v predchádzajúcej etape budovania a uzatvárania skládky odpadov, proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
37. Vody z povrchového odtoku z uzatvorenej skládky odpadov musia byť odvádzané obvodovým rigolom mimo uzatvorené teleso skládky odpadov.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**



38. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
39. Stavebník je povinný počas výstavby nakladať s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe a v rozsahu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 97 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
40. Stavebník je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa zmluvných prác doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
41. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.
42. Dodržať podmienky Rozhodnutia **MŽP SR** vydaného v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R k navrhovanej činnosti „Skládka TKO Veterná Poruba – objekt SO104 Zakrytie a rekultivácia“, zo dňa 17.12.2018:
1. Pred vydaním stavebného povolenia zabezpečiť či eróziou podložia alebo zosuvom svahu nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, ktoré bolo vyhotovené pri budovaní skládky TKO Veterná Poruba, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu podzemných vôd to telesa skládky.
  2. Vybudovať uzatváraciu tesniacu vrstvu pomocou tesniacej geomembrány z vysokohustotného polyetylénu HDPE, ktoré sa na spojoch zväzujú, aby so dosiahlo vodotesného prekrytia skládky.
  3. Pri realizácii tesniacej vrstvy musí byť tesniaca geomembrána vyvedená až za hranicu ochrannej a obvodovej hrádze, t. j. za hranicu odpadov, aby boli dažďové vody bezpečne odvedené mimo skládkové teleso.
  4. Pri výstavbe dodržať sklon drenážnej odvodňovacej vrstvy o povrchovej rekultivačnej vrstvy, ktorý zabezpečí plynulé a rýchle odvedenie dažďových vôd z uzavretého povrchu mimo telesa skládky odpadov.
  5. Pri realizácii tesnenia a rekultivačnej vrstvy prekryť šachty drenážneho potrubia na čele kazety navýšenia SO, ktoré boli počas pôvodného uzatvorenia skládky odpadov navýšené a vyvedené až na zrekultivovaný, povrch skládkového telesa.
  6. V etape rekultivácie používať pri sadových úpravách iba domáce druhy drevín a bylín, ktoré sú stanovištne vhodné pre danú lokalitu.
43. Dodržať podmienky vyjadrenia **Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepňý závod Piešťany** (stanovisko č. CS SVP OZ PN 5473/2018/02 CZ 20162/210/2018, zo dňa 19.06.2018)
- Začatie a ukončenie prác je potrebné ohlásiť zástupcovi Správy povodia horného Váhu v Ružomberku (p.Krakovský/0955859509) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
  - Všetky práce, pri ktorých môže dôjsť k dotyku so zatrubneným vodným tokom je potrebné vopred odsúhlasiť na Správe povodia horného Váhu v Ružomberku.
  - Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.
44. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
  - súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
  - polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
  - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa

- mení a dopĺňa stavebný zákon),
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
  - výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 4 ods. 6 a § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.,
  - aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“,
  - záväzne stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
  - zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
  - fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
  - stavebný denník.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V priebehu konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie, podal účastník konania Miloš Bartoněk námietku, že stavebník nemá s ním, ako s vlastníkom stavebného pozemku, uzatvorenú zmluvu o nájme. Vzhľadom k tomu, že v priebehu konania bola zmluva inšpekcii predložená, uvedená námietka je bezpredmetná.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“, prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO 00 183 636, uvedené v integrovanom povolení č. 449/770140103/ 105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 449/770140103/ 105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005 a jeho zmien.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, zo dňa 11.07.2018, zaevidovanej na inšpekcii dňa 17.07.2018 pod číslom 24211/2018/OIPK, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods.3 písm. c) bod 5 a § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka TKO Veterná Poruba“ vydaného pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, povoľuje stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ na pozemkoch parcelné číslo KNE 683, 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k.ú. Veterná Poruba a na pozemkoch parcelné č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.ú. Smrečany, ktorých vlastníctvo je neusporiadané a ku ktorým má

stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, t.j. Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Mikuláš.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou inšpekcii doručil nasledovné stanoviská:

- Závazné stanovisko ktoré vydal **Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku**, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš č. MsÚ/ÚRaSP 2018/5576-02/AMi, zo dňa 03.07.2018:
  - V zmysle k nám predloženej projektovej dokumentácie tunajší úrad v súlade s § 120 ods. 2 v spojení s § 140b stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu.
- **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany** (stanovisko č. CS SVP OZ PN 5473/2018/02 CZ 20162/210/2018, zo dňa 19.06.2018)
  - Začatie a ukončenie prác je potrebné ohlásiť zástupcovi Správy povodia horného Váhu v Ružomberku (p.Krakovský/0955859509) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
  - Všetky práce, pri ktorých môže dôjsť k dotyku so zatrubneným vodným tokom je potrebné vopred odsúhlasiť na Správe povodia horného Váhu v Ružomberku.
  - Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.

Požiadavky boli akceptované v podmienke č. 43 tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou inšpekcii doručil aj písomné vyhodnotenie podmienok odporúčaných na stavbu – „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“ uvedených v záverečnom stanovisku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 1647/2010-3.4/hp, zo dňa 16.08.2010. (*Vyhodnotenie prevádzkovateľa je uvedené kurzívou.*)

### **Vyhodnotenie opatrení uložených v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie týkajúcich sa uzatvárania skládky:**

**3.16.** Uviesť a doplniť všetky predpokladané druhy odpadov, podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré sa budú na zariadení na zneškodňovanie odpadov trvale ukladať. Spresniť druhy odpadov (odpady, ktoré obsahujú organické látky a podliehajú anaeróbnym a aeróbnym procesom) s ohľadom plnenia § 18 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z.z., nakoľko zákon zakazuje skládkovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene. Uprednostniť najmä materiálové využitie zložiek komunálneho odpadu a až potom odpad, ktorý ďalej nemožno využiť, zneškodniť na predmetnej skládke.

*Projektová dokumentácia „Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba“ je spracovaná v súlade s vyhláškou č. 372/2015 Z. z. v platnom znení.*

**3.19.** Dodržiavať povinnosti stanovené prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a príslušné vykonávacie predpisy a nariadenia.

*Predmetná skládka TKO je podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. malým zdrojom znečisťovania*

ovzdušia, pre ktorý nie sú stavené emisné limity.

**3.21.** Vypracovať vyhodnotenie zloženia podzemných vôd v zmysle požiadaviek schvaľovacích orgánov a príslušnej vodnej správy.

*Hodnotenie zloženia podzemných vôd sa vykonáva dvakrát ročne. Výsledky jednotlivých analýz ako i ročná záverečná správa z meraní skládkových plynov sú zasielané na SIŽP Žilina a na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.*

**3.25.** Použiť na vysadenie drevín na povrchu telesa skládky odpadov po uzatvorení len krovité dreviny s plytkým koreňovým systémom, aby nedošlo k poškodeniu tesniacej vrstvy.

*Na povrchu skládky odpadov Veterná Poruba nie sú vysadené žiadne dreviny. Skládky je len zatrávnená.*

**3.28.** Vykonať pre každú monitorovaciu sondu v stanovených termínoch pozorovanie tvorby množstva a zloženia plynov na skládke (CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>) a stanoviť či sa tvorí skládkový plyn, aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota, či dochádza k migrácií plynu do okolia, či sú vykonané tesniace práce dostatočne účinné, či je potrebné vykonať opatrenia na uzavretie skládky, charakterizovať stav stabilizácie skládky.

*Pozorovanie tvorby množstva a zloženia plynov na skládke sa vykonáva v súlade s rozhodnutím SIŽP Žilina a to dvakrát ročne. Výsledky jednotlivých meraní ako i ročná záverečná správa z meraní skládkových plynov sú zasielané na SIŽP Žilina a na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.*

**3.29.** Sledovať, v rámci existujúceho monitorovacieho systému, kvalitu odobratých vzoriek v rozsahu stanovenom príslušnými orgánmi štátnej správy a podľa prevádzkového poriadku skládky.

*Monitorovanie skládky odpadov sa vykonáva v súlade s rozhodnutím SIŽP Žilina vydaným pod č. 1075-17984/2015/Chy,Pat/770140103/Z14-KR zo dňa 22.06.2015.*

**3.30.** Dodržiavať ostatné opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov, napr. vyplývajúce z platných rozhodnutí orgánov štátnej správy, alebo zmenou súčasnej legislatívy, uvedené v správe o hodnotení.

*Všetky opatrenia uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy sú zahrnuté do integrovaného povolenia, ktoré sa pravidelne vyhodnocujú v rozhodnutí stanovených termínoch.*

**3.31.** Vykonať v stanovených termínoch topografiu sadania skládky.

*Topografia sadania skládky (geometrické zameranie) sa vykonáva raz ročne a výsledky sú zaslané na SIŽP Žilina a na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.*

**3.34.** Realizovať uzatvorenie skládky odpadov a rekultivačné práce po zaplnení plochy skládkovania nie nebezpečným odpadom, podľa odsúhlaseného projektu.

*Súčasťou projektu "Ukončenie skládkovania na skládke odpadov Veterná Poruba" bol stavebný objekt SO – 104 Zakrytie a rekultivácia.*

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ a podľa § 61 stavebného zákona písomne upovedomila listom č. 6618-24937/2018/Chy/770140103/Z15-SP zo dňa 26.07.2018 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadá o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností bolo vykonané aj formou verejnej vyhlášky, z dôvodu, že niektorí účastníci konania – vlastníci pozemkov a ich pobyt nie sú správnomu orgánu známe a počet známych účastníkov konania je vyšší ako 50.

Inšpekcia v zmysle ustanovenia §140c ods. 2 stavebného zákona spolu s listom, „Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dňa 21.04.2005 pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“, prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, verejná vyhláška“, č. 6618-25415/2018/Chy/770140103/Z15-SP, zo dňa 26.07.2018, doručila Ministerstvu životného prostredia SR, Sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva (ďalej len MŽP SR“) projekt povoloanej stavby a vyhodnotenie podmienok záverečného stanoviska EIA, ktoré vypracoval prevádzkovateľ.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcií doručené stanovisko Miloša Bartoněka, bytom Morušová 523/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, zo dňa 06.08.2018, v ktorom je uvedené:

- V prvom rade vznášam námietku k vášmu tvrdeniu, že stavebník má k predmetným, teda aj môjmu uvedenému pozemku uzatvorenú zmluvu o prenájme pozemku. Faktom je, že som so stavebníkom žiadnu zmluvu o prenájme, či odkúpení pozemku p.č. 1110 nepodpisoval. Stavebníka som osobne informoval o podmienkach uzatvorenia zmluvy o prenájme pozemku, príp. odkúpenia pozemku. Stavebník sa však do dnešného dňa nevyjadril a žiadnu zmluvu sme doposiaľ neuzavreli. Súčasne teda žiadam o zastavenie konania v zmysle §16, ods. 1, písm. d) zákona o IPKZ, keďže žiadateľ nepredložil úplnú prílohu k žiadosti, podľa §7 ods. 2, písm. b), ktorou má preukázať, že má k pozemku (p.č. 1110), alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť, alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu.

V stanovenej lehote bolo inšpekcií doručené záväzné stanovisko MŽP SR č. 570/2018-1.7/hp-dopl., zo dňa 13.08.2018, ktoré bolo na inšpekcií zaevidované pod č. 28242/2018/OIPK dňa 21.08.2018, v ktorom je uvedené, že návrh zmeny činnosti predložený prevádzkovateľom skládky odpadov VPS L. Mikuláš na stavebné povolenie v integrovanom konaní nie je v súlade so zákonom o posudzovaní a so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1 647/2010-3.4/hp zo dňa 16.08.2010 a s jeho podmienkami.

Z uvedeného záväzného stanoviska vyplynulo, že prevádzkovateľ je povinný predložiť MŽP SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vykonať proces zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní. Podľa vyjadrenia MŽP SR, prevádzkovateľ bol už o tejto skutočnosti informovaný listom MŽP SR č. 8537/2017-1.7/hp zo dňa 05.10.2017, ale pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia dňa 17.07.2018 inšpekciu o tejto skutočnosti neupovedomil.

Inšpekcia po preštudovaní doručeného záväzného stanoviska MŽP SR, v ktorom sa vyjadruje nesúlad návrhu na začatie stavebného konania, zistila, že v stavebnom konaní nie je možné pokračovať, preto v zmysle ustanovenia § 140c ods. 3 stavebného zákona, v súlade s § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní, rozhodnutím č. 6618-28360/2018/Chy/770140103/Z15-SP, zo dňa 22.08.2018 konanie o zmene integrovaného povolenia, súčasťou ktorého je vydanie

stavebného povolenia pre stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ prerušila a určila lehotu 120 dní na zosúladenie návrhu na začatie konania so zákonom o posudzovaní.

Dňa 15.01.2019 bolo na inšpekciu doručené rozhodnutie MŽP SR „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ č. 570/2018-1.7/hp-R, zo dňa 17.12.2018, z posudzovania vplyvov na životné prostredie, z ktorého vyplývajú podmienky, ktoré je prevádzkovateľ povinný splniť pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Prevádzkovateľ je povinný inšpekcii predložiť vysporiadanie sa s podmienkami predmetného rozhodnutia MŽP SR v písomnej aj v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ tiež inšpekcii nepredložil majetkovo právne usporiadanie stavebných pozemkov, respektíve nepreukázal iné právo podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, preto inšpekcia konanie opäť prerušila rozhodnutím č. 1593-5833/2019/Chy/770140103/Z15-SP, zo dňa 15.02.2019 a určila lehotu 90 dní na doplnenie podania.

Dňa 01.03.2019 bola inšpekcii doručená žiadosť prevádzkovateľa o informáciu, akým spôsobom je potrebné preukázať splnenie podmienok Rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R k navrhovanej činnosti „Skládka TKO Veterná Poruba – objekt SO104 Zakrytie a rekultivácia“ navrhovateľa VPS Liptovský Mikuláš.

Listom č. 4705-10829/Chy/2019, zo dňa 22.03.2019 inšpekcia zvolala pracovné stretnutie na deň 26.03.2019, kde bolo s prevádzkovateľom a s RNDr. Zdeňkom Potyšom - HGS-hydrogeoservis dohodnuté, že k posúdeniu, či eróziou podložia alebo zosuvom svahu pod skládkou nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov a následnému natekaniu podzemných vôd do skládkového telesa je potrebné vypracovať vodnú bilanciu skládky, ktorú na základe nameraného množstva skutočne vytvorenej priesakovej kvapaliny a množstva drenážnych vôd spod skládky odpadov vypracuje odborne spôsobilá osoba RNDr. Zdeněk Potyš - HGS-hydrogeoservis.

Listom „Doloženie dokladov k zmene IP Skládka TKO Veterná Poruba objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia a žiadosť o predĺženie prerušenia konania“ zo dňa 14.05.2019, zaevidovanom na inšpekcii dňa 16.05.2019 pod č. 18200/2019/OIPK, prevádzkovateľ inšpekcii predložil chýbajúce majetkovo právne usporiadanie stavebných pozemkov, vyhodnotenie niektorých podmienok predmetného rozhodnutia MŽP SR a zároveň požiadal o predĺženie prerušenia konania z dôvodu nutnosti vypracovania vodnej bilancie skládky odpadov, ktorú má vypracovať odborne spôsobilá osoba.

Inšpekcia skonštatovala, že bez vypracovania vodnej bilancie skládky odpadov nie je možné preukázať splnenie všetkých podmienok Rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R k navrhovanej činnosti „Skládka TKO Veterná Poruba – objekt SO104 Zakrytie a rekultivácia“, preto za účelom doplnenia chýbajúcich podkladov v súlade s § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní rozhodnutím č. 1593-18671/2019/Chy/770140103/Z15-SP, zo dňa 22.05.2019 konanie o zmene integrovaného povolenia, súčasťou ktorého je vydanie stavebného povolenia pre stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ prerušila a podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ, určila lehotu na doplnenie vodnej bilancie skládky odpadov do 31.12.2019.

Dňa 16.05.2019 prevádzkovateľ inšpekcii predložil chýbajúce doklady na preukázanie iného práva podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, ktoré oprávňuje stavebníka zriadiť na pozemku požadovanú stavbu a to:

- Dodatok č. 1 č. 414/2019/ŽP k zmluve o užívaní pozemkov č. 1244/2014/ŽP, zo dňa 24.05.2019, ktorú uzatvoril stavebník, Mesto Liptovský Mikuláš, s Ing. Eduardom Salajom,

bytom Lipová 521/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, právny nástupcom pôvodnej vlastníčky pozemkov uvedených v zmluve č. 1244/2014/ŽP, zo dňa 07.11.2018.

- Zmluvu o užívaní pozemkov č. 339/2019/ŽP, zo dňa 26.04.2019, ktorú uzatvoril stavebník, Mesto Liptovský Mikuláš, s Milošom Bartoněkom, bytom Morušová 523/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, vlastníkom pozemku parcelné číslo KN-E 1110 v k.ú. Smrečany.

Ako účel zmluvy je v predložených zmluvách uvedené, že Mesto Liptovský Mikuláš je oprávnené pozemok užívať za účelom realizácie projektu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej v mes. 8/2017 zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc. Vzhľadom k tomu, že nájomná zmluva bola inšpekcii v konaní predložená, námietka, ktorú vzniesol Miloš Bartoněk je už bezpredmetná.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ a podľa § 61 stavebného zákona písomne upovedomila listom č. 1593-23024/2019/Chy/770140103/Z15-SP, zo dňa 21.06.2019 nových účastníkov konania, ktorí nadobudli vlastnícke práva v priebehu konania, o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 08.08.2019 neboli inšpekcii doručené žiadne písomné stanoviská nových účastníkov konania.

Listom „Vyjadrenie k podmienkam rozhodnutia MŽP SR“ č. 753/2019 zo dňa 18.07.2019, ktorý bol na inšpekcii zaevidovaný dňa 19.07.2019, pod číslom 26888/2019/OIPK, prevádzkovateľ inšpekcii predložil písomné vyhodnotenie podmienok Rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R k navrhovanej činnosti (*Vyhodnotenie prevádzkovateľa je uvedené kurzívou.*):

**1.** Pred vydaním stavebného povolenia zabezpečiť či eróziou podložia alebo zosuvom svahu nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, ktoré bolo vyhotovené pri budovaní skládky TKO Veterná Poruba, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu podzemných vôd to telesa skládky.

*Nakoľko nie je možné stiahnuť údaje z jedného merača vôd, je nutná jeho výmena a na vyhodnotenie údajov je nutné dlhšie časové obdobie, žiadame o predĺženie termínu na doloženie vyhodnotenia vodnej bilancie skládky do 31.12.2019.*

**2.** Vybudovať uzatváraciu tesniacu vrstvu pomocou tesniacej geomembrány z vysokohustotného polyetylénu HDPE, ktoré sa na spojoch zvärajú, aby sa dosiahlo vodotesného prekrytia skládky. *V projektovej dokumentácii je uvedené, že v skladbe tesnenia bude použitá - geotextília netkaná polypropylénová, plošná hmotnosť 400g/m<sup>2</sup> ako ochrana geomembrány pred poškodením - prerazením, - geomembrána z PEHD hrúbky min. 1,5mm.*

**3.** Pri realizácii tesniacej vrstvy musí byť tesniaca geomembrána vyvedená až za hranicu ochrannej a obvodovej hrádze, t. j. za hranicu odpadov, aby boli dažďové vody bezpečne odvedené mimo skládkové teleso.

*V projektovej dokumentácii je uvedené, že do kotviacej priekopy o rozmeroch 400x800 mm sa vloží geotextília spolu s geomembránou a priekopa sa zasype pôvodným výkopom. Drenážny geokompozit na odvod vody sa položí na geomembránu s presahom cez kotviacu priekopu mimo plochu skládky resp. položením do obvodovej priekopy na odvod prívalovej vody. Podrobné riešenie je zdokumentované vo výkrese A-6 Vzorový priečny rez.*

4. Pri výstavbe dodržať sklon drenážnej odvodňovacej vrstvy o povrchovej rekultivačnej vrstvy, ktorý zabezpečí plynulé a rýchle odvedenie dažďových vôd z uzavretého povrchu mimo telesa skládky odpadov.

*V zmluve o dielo na predmetné stavebné práce sa uvedie, že zhotoviteľ je povinný dodržať projektovú dokumentáciu.*

5. Pri realizácii tesnenia a rekultivačnej vrstvy prekryť šachty drenážneho potrubia na čele kazety navýšenia SO, ktoré boli počas pôvodného uzatvorenia skládky odpadov navýšené a vyvedené až na zrekultivovaný, povrch skládkového telesa.

*Zhotoviteľ je povinný dodržať projektovú dokumentáciu a nenavýšovať šachty, ktoré sú teraz v úrovni terénu.*

6. V etape rekultivácie používať pri sadových úpravách iba domáce druhy drevín a bylín, ktoré sú stanovištné vhodné pre danú lokalitu.

*V projektovej dokumentácii je uvedené, že zatrávené plochy budú doplnené výsadbou drevín, ktoré budú vysádzané v skupinách, pre lepšie začlenenie do okolitej krajiny sú navrhnuté z miestnych druhov vzhľadom na hĺbku koreňového systému. Súhlasíme s podmienkou, aby v integrovanom povolení bolo uvedené, že sa neodporúča výsadba stromov resp. je možná výsadba drevín len vo forme kríku s veľmi plytko koreniacim koreňovým systémom.*

*Požiadavky uvedené v bodoch 2,3 až 5,6 sú v projektovej dokumentácii akceptované. K plneniu všetkých požiadaviek bude zhotoviteľ zaviazaný v zmluve o dielo formuláciou - pri realizácii stavby dodržať projektovú dokumentáciu.*

Požiadavky boli akceptované v podmienke č. 42 tohto rozhodnutia.

Listom „Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dňa 21.04.2005 pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“, prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš – doplnenie oznámenia č. 6618-25415/2018/Chy/770140103/Z15-SP zo dňa 26.07.2018“ č. 1593-27953/2019/Chy/770140103/Z15-SP, zo dňa 29.07.2019 inšpekcia zaslala predmetné písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní na MŽP SR Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Dňa 13.08.2019 bolo na inšpekciu doručené Závazné stanovisko **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky** č. 172/2019-1.7/mo 41396/2019 zo dňa 07.08.2019, ktoré bolo zaevidované pod č. 29648/2019/OIPK, v ktorom je uvedené:

Na základe predložených podkladov:

- listu č. 1593-27953/2019/Chy/770140103/Z15-SP „Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-GI, Mt zo dňa 21. 04. 2005 pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“, prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby, družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš – doplnenie oznámenia č. 6618- 25415/2018/Chy/770140103/Z15-SP zo dňa 26. 07. 2018“;

- vyjadrenia k podmienkam rozhodnutia MŽP SR č. 570/2018-17/hp zo dňa 17. 12. 2018;

- príloh Oznámenia o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-GI, Mt zo dňa 21. 04. 2005 pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“ zo dňa 26. 07. 2018 – projektovej dokumentácie

je možné konštatovať, že žiadosť je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR č. 570/2018-17/hp zo dňa 17.12.2018 a jeho podmienkami.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania.



Súčasťou integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

- stavebné konanie o povolení stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ v areáli prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla KNE 683, 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k.ú. Veterná Poruba a na pozemkoch parcelné č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.ú. Smrečany, ku ktorým má stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
- konanie o udelení súhlasu na prepracovanie uzavretia Skládky TKO Veterná Poruba a vykonanie jej opätovnej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
- konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ.

Inšpekcia udelila súhlas podľa § 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie skládky odpadov „Skládka TKO Veterná Poruba“ podľa projektu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“, ktorý je platný do 31.12.2021.

Vlastníctvo pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená, je neusporiadané. Stavebník má uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby prepracovania uzavretia a opätovnej rekultivácie skládky odpadov.

Vlastníctvo stavebných pozemkov:

- KN-E 683, 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k.ú. Veterná Poruba bolo preukázané listami vlastníctva č. 714, 683, 661, 701, 874, 308, 410,
  - KN-E 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.ú. Smrečany bolo preukázané listami vlastníctva č. 713, 633, 553, 634, 1083 a 636,
- podľa ktorých bol určený okruh účastníkov konania, vlastníkov stavebných pozemkov.

Vlastníctvo susedných pozemkov:

- KN-E 3192, 202/502, 198 a 207, v k.ú. Veterná Poruba bolo preukázané listami vlastníctva č. 306, 717, 714 a 368,
  - KN-E 1101, 1113 a 1565 v k.ú. Smrečany bolo preukázané listami vlastníctva č. 632, 609 a 713,
- podľa ktorých bol určený okruh účastníkov konania, vlastníkov susedných pozemkov.

Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Stavba pozostáva z odstránenia nevyhovujúcej rekultivačnej vrstvy a z vybudovania novej uzatváracej, odvodňovacej a rekultivačnej vrstvy na ploche 43 400 m<sup>2</sup>, podľa projektovej dokumentácie „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ ktorú vypracoval Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. – Pozemné a ekologické stavby, Šenkárovská ul.267/16 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 0866\*Z\*A2-2, v auguste 2017 a splňa nároky kladené na ochranu životného prostredia a hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník (BAT) - podľa prílohy č.3 k zákonu o IPKZ.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré

je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“. Vo vyjadrení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Liptovský Mikuláš je uvedené, že súhlasia s vydaním stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš, Družstevná 1 031 80 Liptovský Mikuláš
2. Obec Smrečany, starosta obce, 032 05 Smrečany + verejná vyhláška
3. Obec Veterná Poruba, starosta obce, 031 04 Liptovský Mikuláš 4 + verejná vyhláška
4. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš

**Po nadobudnutí právoplatnosti:**

5. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
6. Okresný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna správa odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Okresný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
8. Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. Spis

Toto rozhodnutie má z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky a podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

.....  
odtlačok pečiatky, podpis